

ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 1	調査位置	余市郡仁木町西町1丁目地内			北緯	
発注機関		調査期間	2000年 11月 1日 ~ 2000年 11月 3日			東経	
調査業者名		主任技師	現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	-0.20m	角		方		地盤勾配	
総掘進長	20.00m	使用機種	試錐機	エンジン	自動落下装置		
			吉田鉄工所 YBM-05DA-2型	ハンマー落下用具	ヤンマー NFAD-8型		
				ポンプ	吉田鉄工所 GP-3型		

標尺 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記号	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験				N 値	原位置試験	試験名および結果	深部試験	試料採取番号	採取方法	室内試験 (月日)	掘進 (月日)
										深 (m)	10cmごとの打撃回数	打撃回数 / 貫入量 (cm)	0								
-0.40	0.20	0.20		盛土	褐灰			砕石													
-0.80	0.40	0.60		粘土質シルト	暗褐			有機質													
-1.85	1.05	1.65		細砂	灰褐			上部シルト質 腐植物点在													
				砂礫	灰褐 / 褐灰		緩い / 中位	礫径5~30mm、最大径60mm 礫は硬質な火山岩礫及び珪質岩礫 最下部に細砂の薄層挟在	11/1 2.45	1.65	5	6	8	19							
				細砂	灰褐			径5~20mmの礫混じる		1.95	7	8	8	23							
				シルト質粘土	暗灰		中位	上部有機質 径5~20mmの礫混じる		2.15	7	8	8	23							
				砂	暗灰					2.45	9	10	9	28							
				砂	褐灰					3.15	9	10	9	28							
				砂	暗灰					3.45	8	5	7	20							
				砂	褐灰					4.15	4	3	3	10							
				砂	暗灰					4.45	4	3	3	10							
				砂	暗灰					5.15	3	4	3	10							
				砂	暗灰					5.45	3	4	3	10							
				砂	暗灰					6.15	2	3	3	8							
				砂	暗灰					6.45	2	3	3	8							
				砂	暗灰					7.15	14	19	18	51							
				砂	暗灰					7.45	18	16	12	46							
				砂	暗灰					8.15	33	27	4	60							
				砂	暗灰					8.45	10	50	9	60							
				砂	暗灰					9.15	10	50	9	60							
				砂	暗灰					9.45	22	16	18	56							
				砂	暗灰					10.00	16	19	19	54							
				砂	暗灰					10.14	13	11	11	35							
				砂	暗灰					11.00	18	42	8	60							
				砂	暗灰					11.19	15	30	15	60							
				砂	暗灰					12.15	16	39	6	60							
				砂	暗灰					12.45	33	27	3	60							
				砂	暗灰					13.15	25	35	4	60							
				砂	暗灰					13.45	18	13	3	60							
				砂	暗灰					14.15	18	42	8	60							
				砂	暗灰					14.45	15	30	15	60							
				砂	暗灰					15.00	15	30	15	60							
				砂	暗灰					15.18	60	6	6	60							
				砂	暗灰					16.15	33	27	3	60							
				砂	暗灰					16.39	25	35	4	60							
				砂	暗灰					17.00	18	13	3	60							
				砂	暗灰					17.06	18	13	3	60							
				砂	暗灰					18.00	25	35	4	60							
				砂	暗灰					18.13	18	13	3	60							
				砂	暗灰					19.00	18	13	3	60							
				砂	暗灰					19.14	60	6	6	60							
				砂	暗灰					20.00	60	6	6	60							
				砂	暗灰					20.06	60	6	6	60							

